





STOČNA HRANA



TVORNICE STOČNE HRANE BELJE

danas su **najveći** proizvođač stočne hrane u Hrvatskoj, s ukupnim proizvodnim kapacitetima od **300.000 t**, na lokacijama u Dardi i Ivanić Gradu. Ukupni silosni kapaciteti Belje su **200.000 t** koji osiguravaju pohranu sirovine na lokacijama Istočne i Središnje Hrvatske, čime se jamči kontinuitet proizvodnje i kvaliteta stočne hrane još od 1965. godine.

Stočna hrana Belje je u cijelosti zastupljena u svim stočarskim proizvodnjama, uključujući i stočarsku kooperaciju, unutar koncerna Agrokor, te svojom širokom paletom potpunih i dopunskih krmnih smjesa jamči visokokvalitetan domaći proizvod.

Prioritet proizvodnje stočne hrane u Belju su kvaliteta i sigurnost hranidbe domaćih životinja, inovativnost, te pozitivni proizvodni rezultati koji se ostvaruju potrošnjom stočne hrane BELJE.

U suradnji s iskusnim i stručnim stočarskim proizvođačima, naš nutricionistički tim ostvaruje **visoke proizvodne rezultate** i svakodnevno radi na razvoju i unapređenju naših proizvoda.

Uz našu ponudu potpunih i dopunskih krmnih smjesa nudimo:

- iskustvo i stručnost
- partnerski odnos
- idejna rješenja za vašu stočarsku proizvodnju
- razvoj i podršku stočarskim proizvođačima
- prijedlog programa hranidbe u stočarskoj proizvodnji

Naši ciljevi su:

- optimalizacija produktivnosti stočarske proizvodnje
- nutricionističke potrebe životinja
- postizanje partnerskih odnosa na relaciji kupac – dobavljač
- unapređivanje i povećanje assortimenta potpunih i dopunskih krmnih smjesa

Tržišta Stočne hrane Belje



SLJEDIVOST PROIZVODNJE OD POLJA DO STOLA

SJEMENARSTVO

RATARSTVO

- 20.000 ha obradivih površina
- kukuruz, ječam, soja, suncokret, pšenica

STOČNA HRANA

- 300.000 t proizvodnih kapaciteta
- najsuvremenija tehnološka rješenja
- više od 50 standardnih receptura

hrana za svinje

hrana za junad

hrana za mlijecne krave

hrana za perad i ostale domaće životinje



svinjogojske farme



farme za tov junadi



farme mlijecnog govedarstva



farme za peradarstvo, kunićarstvo, kozarstvo i ostale domaće životinje

UZGOJ KRMIVA NA VLASTITIM ORANICAMA

Na 20.000 ha vlastitih oranica proizvode se ratarske kulture (kukuruz, ječam, soja, suncokret, pšenica) koje su glavno krmivo i osnova u proizvodnji beljske stočne

hrane. Vlastite sirovine kontrolirane kvalitete najvažniji su segment ispunjavanja svih zahtjeva efikasne ishrane i postizanja visokih proizvodnih rezultata.



KONTROLA ULAZNIH KRMIVA

Radi postizanja visoke kvalitete stočarskih proizvoda (mljekو, meso, jaja...) redovno se vrši kontrola sirovina. Stalni stručni nadzor u proizvodnji krmiva, prijemu i skladištenju, obavlja se u specijaliziranim laboratorijima, koji jamče konstantnu visoku kvalitetu gotove

brašnaste i peletirane stočne hrane za sve vrste i dobne kategorije životinja. Rezultate analiza, tim nutricionista svakodnevno koristi u svrhu optimalizacije receptura potpunih i dopunskih krmnih smjesa.



TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Najsuvremenija tehnološka rješenja u proizvodnji, istraživanje i razvoj proizvoda važan su element poslovanja tvornica stočne hrane Belje.

Uz suvremenu opremu i tim vrhunskih stručnjaka, osigurana je priprema i dostava stočne hrane prema specifičnim potrebama svakog uzgajivača.



KONTROLA GOTOVOG PROIZVODA

Svi proizvodi su u potpunosti usklađeni s hrvatskim i europskim propisima o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti hrane za životinje što potvrđuju

certifikati GLOBALG.A.P., ISO9001, ISO14001, ISO 22000 i OHSAS18001.



GLOBALG.A.P.



PROIZVODNA PALETA KRMNIH SMJESA

Sve potpune krmne smjese su pažljivo izbalansirane prema prosječnim dnevnim potrebama životinja sukladno proizvodnoj kategoriji, pri čemu se osobito vodi računa o potrebama životinja za energijom, aminokiselinama, mineralima i vitaminima, a koji su isto tako pažljivo izabrani u suradnji s renomiranim europskim proizvođačima vitamina i mikro minerala.

Posebna ponuda našeg nutricionističkog tima je mogućnost sastavljanja receptura smjesa za poznatog kupca prema specifičnim željama ili potrebama, uz stručno savjetovanje i proizvodno praćenje postignutih rezultata.

GOTOVE KRMNE SMJESE

za telad, tovnu junad, mlijeca goveda, odojke, svinje, rasplodne svinje, neraste, tovnu perad, konzumne nesilice, janjad, ovce, kuniće i divljač

DOPUNSKE KRMNE SMJESE

za junad, mlijeca goveda, tovne i rasplodne svinje, tovnu i uzgojnju perad



PELETIRANA HRANA ZA ŽIVOTINJE JE DODATNO OBRAĐENA KOMPRIMIRANJEM U PELETE.

VELIČINA PELETA PRILAGOĐENA JE VRSTI ŽIVOTINJA KOJOJ JE NAMIJENJENA TE ZAHTJEVIMA UZGAJIVAČA.

Prednosti peletirane hrane su sljedeće:

- povećana iskoristivost i probavljivost bjelančevina
- zajamčena optimalna zastupljenost hranjivih tvari, vitamina i minerala u svakoj pojedinoj peleti
- smanjenje prašnjavosti i gubitaka uzrokovanih rasipanjem krmne smjese, čime se još više poboljšava iskoristivost hrane

- smanjeno razdvajanje sastojaka gotove krmne smjese, što pridonosi ujednačenoj opskrbi hranjivim tvarima
- smanjena prisutnost nepoželjnih/patogenih mikroorganizama
- pogodnija je za automatsko hranjenje
- olakšana manipulacija hranom
- ne dolazi do raslojavanja hrane pri transportu.





PELETINO

KRMNE SMJESE ZA SVINJE

Kvalitetna hrana za svinje omogućava visoku kvalitetu uzgoja i iznimne proizvodne rezultate.

Karakteristike Peletino hrane za uzgoj prasadi i tov svinja:

- upotreba kvalitetnih krmiva s iznimnom biološkom vrijednošću i izvanrednom probavljivošću,
- starter za prasad prilagođen je učinkovitoj enzimatskoj razgradnji hranjivih tvari,
- dobra konverzija,
- zajamčena ujednačena energetska vrijednost, sadržaj vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari u svakoj peleti.

Rezultati upotrebe Peletino hrane:

- bolja iskorištenost hrane,
- veći dnevni prirast,
- bolja plodnost,
- povećanje broja odojaka u leglu,
- visoka proizvodnja mlijeka kod krmača i prevencija MMA sindroma,
- efikasan tov svinja,
- povećan udio mesa u svinjskim polovicama,
- povećana dobit.



Potpuna početna krmna smjesa za odojke - PREDSTARTER

SO-0

Potpuna krmna smjesa za odojke pod sisom od 5 do 15 kg ž.v.

Sastojci:

Pšenica, ječam, kukuruz, sojina sačma, pšenično krmno brašno, soja punomasna, krmni kvasac, kalcitno brašno, nerafinirano sojino ulje, monokalcij fosfat, metionin, premiks za prasad, morska sol, adsorbent mikotoksina, lizin, L-Treonin, dekstroza

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 20,00 % |
| Sirova mast | 5,50 % |
| Sirova vlaknina | 3,70 % |
| Kalcij | 0,60 % |
| Fosfor | 0,51 % |
| Natrij | 0,29 % |
| Ukupni lizin | 1,64 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,83 % |
| ME/MJ | 14,05 |

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa za odojke pod sisom upotrebljava se za hranjenje odojaka pod sisom radi privikavanja na suhu hranu. Krmna smjesa se počinje davati od 10 dana života do zalučenja (4 tj. života, 8-9 kg.). Odojci u tom razdoblju života uz majčino mlijeko i potpunu krmnu smjesu ne trebaju nikakva druga krmiva. Uz krmnu smjesu treba osigurati dovoljno svježe i pitke vode. Krmnu smjesu treba mijenjati svaki dan kako se ne bi ukiselila ili pokvarila, odnosno zagadila. Prelazak na sljedeću krmnu smjesu SO-1 treba biti postupan, kroz razdoblje od 3 do 5 dana.

Potpuna početna krmna smjesa za odojke (10-20 kg) - STARTER

SO-1

Sastojci:

kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, ječam, sojina sačma, soja punomasna, repin rezanac suhi, mlijeca zamjenica, krmni kvasac, metionin, lizin, dekstroza, morska sol, kalcitno brašno, monokalcij fosfat, adsorbent mikotoksina, premix za prasad

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 19,50 % |
| Sirova mast | 3,50 % |
| Sirova vlaknina | 3,60 % |
| Kalcij | 0,70 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Natrij | 0,26 % |
| Ukupni lizin | 1,32 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,76 % |
| ME/MJ | 13,65 |

Uputa o korištenju:

Potpuna početna krmna smjesa za odojke upotrebljava se za hranidbu odojaka nakon odbića od 10 kg do 20 kg žive vase. To je hrana koja se upotrebljava nakon krmne smjese za rano odbite odojke s kojom su se odojci navikli već na vrijeme dojenja na suhu hranu. Isto tako to je hrana i za odojke koja nisu jela krmnu smjesu za rano odbite odojke u uzgojima kojim se drže pod sisom. Nakon odbića s četiri ili više tjedana odojcima treba ponuditi ovu krmnu smjesu na koju će se vrlo brzo naviknuti zbog njezine dobre ješnosti i hranjive vrijednosti. Uz ovu krmnu smjesu treba osigurati dovoljno svježe i pitke vode.

Potpuna krmna smjesa za odojke u rastu od 10 do 20 kg - GROWER

SO-2

Sastojci:

kukuruz, ječam, pšenica, sojina sačma, soja punomasna, vitaprotein, krmni kvasac, pšenično krmno brašno, repin rezanac suhi, mlijeca zamjenica, metionin, lizin, dekstroza, morska sol, kalcitno brašno, monokalcij fosfat, L-threonin, L-triptofan, zasladičivač, probiotik, adsorbent mikotoksina, premix za prasad

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|--------|
| Sirove bjelančevine | 16,70% |
| Sirova mast | 4,55% |
| Sirova vlaknina | 4,04% |
| Kalcij | 0,68% |
| Fosfor | 0,49% |
| Natrij | 0,23% |
| Ukupni lizin | 1,31% |
| Ukupni metionin + cistin | 0,47% |
| ME/MJ | 13,59 |

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa za odojke upotrebljava se za hranidbu odojaka kada je njihova tjelesna masa od 20 kg do 30 kg žive vase. To je hrana koja se upotrebljava nakon krmne smjese koja se daje odojcima nakon odbića, u suhom stanju uz dovoljne količine svježe pitke vode.

Dopunska krmna smjesa za odojke

SO-Do- 40 %

Sastojci:

sojina sačma, soja punomasna, mlijeca zamjenica, sojin izolat, krmni kvasac, lizin, morska sol, kalcitno brašno, monokalcij fosfat, zakiseljivač, aroma i premiks

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 40,00 % |
| Sirova mast | 2,10 % |
| Sirova vlaknina | 5,40 % |
| Kalcij | 2,10 % |
| Fosfor | 1,30 % |
| Natrij | 0,60 % |
| Ukupni lizin | 2,80 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,58 % |
| ME/MJ | 12,00 |

Uputa o korištenju:

SO-Do-40 služi za izradu potpunih krmnih smjesa za odojke do 30 kg žive vase.

Miješa se sa žitaricama u sljedećim omjerima:

| Težina prasadi | SO-Do-40 (kg) | Žitarice (kg) |
|---------------------|---------------|---------------|
| do 10 kg ž.v. | 40 % | 60 % |
| od 10 do 20 kg ž.v. | 35 % | 65 % |
| od 20 do 30 kg ž.v. | 30 % | 70 % |

Uz ovu krmnu smjesu treba osigurati dovoljno svježe i pitke vode.

Potpuna krmna smjesa za svinje u tovu do 60 kg

ST-1

Sastojci:

Pšenica, kukuruz, destilirani kukuruz, sojina sačma, stočno brašno, ječam, sačma uljane repice, suhi rezanci šećerne repe, suncokret sačma, kalcitno brašno, melasa šećerne repe, monokalcij fosfat, lizin, morska sol, benzojeva kiselina, nerafinirano sojino ulje, premiks za tovne svinje, L-treonin, sinergen svinje

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 16,00 % |
| Sirova mast | 2,60 % |
| Sirova vlaknina | 4,70 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,49 % |
| Ukupni lizin | 0,97 % |
| kalcij | 0,83 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| Natrij | 0,25 % |
| ME/MJ | 13,3 |

Uputa o korištenju:

ST-1 je potpuna krmna smjesa za svinje, te nije potrebno dodavati druga hraniva. Koristi se isključivo u prvoj fazi tova (30-60 kg tjelesne mase), u suhom stanju u dnevnim količinama prema zahtjevu proizvođača genetike svinja, uz dovoljne količine svježe pitke vode.

Čuvanje:

Na suhom, tamnom i prozračnom mjestu, zaštićenom od sunca i glodavaca ili bilo kojeg drugog utjecaja koji krmnu smjesu mogu izmijeniti.

Potpuna hrana za svinje u tovu od 60 kg težine

ST-2

Sastojci:

Pšenica, pšenično krmno brašno, kukuruz, sačma suncokreta, destilirani kukuruz, suhi rezanci šećerne repe, sačma uljane repice, melasa šećerne repe, kalcitno brašno, nerafinirano sojino ulje, monokalcij fosfat, lizin, nerafinirano sojino ulje, morska sol, premiks za tovne svinje, L-treonin, sinergen svinje

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 14,50 % |
| Sirova mast | 2,60 % |
| Sirova vlaknina | 5,40 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,54 % |
| Ukupni lizin | 0,80 % |
| kalcij | 0,80 % |
| Fosfor | 0,49 % |
| Natrij | 0,18 % |
| ME/MJ | 12,96 |

Uputa o korištenju:

ST-2 je potpuna hrana za svinje, te nije potrebno dodavati druga hraniva. Koristi se isključivo u drugoj fazi tova (60-90 kg tjelesne mase), u suhom stanju u dnevnim količinama prema zahtjevu proizvođača genetike svinja, uz dovoljne količine svježe pitke vode.

Čuvanje:

Na suhom, tamnom i prozračnom mjestu, zaštićenom od sunca i glodavaca ili bilo kojeg drugog utjecaja koji krmnu smjesu mogu izmijeniti.



Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje

ST-Do-35 %

Sastojci:

pšenično krmno brašno, suncokretova sačma, sojina sačma, sačma uljane repice, krmni kvasac, lizin, L-threonin, morska sol, kalcitno brašno, monokalcij fosfat, aroma, premiks za tov

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 35,00 % |
| Sirova mast | 2,50 % |
| Sirova vlaknina | 7,60 % |
| Kalcij | 4,00 % |
| Fosfor | 1,00 % |
| Natrij | 0,70 % |
| Ukupni lizin | 2,30 % |
| Ukupni metionin + cistin | 1,10 % |
| ME/MJ | 11,15 |

Uputa o korištenju:

Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje ST-Do-35 služi za izradu potpunih krmnih smjesa za tovne i rasplodne svinje. ST-Do-35 treba kvalitetno izmiješati s mljevenim žitaricama (kukuruz, pšenica, ječam) u sljedećim omjerima:

| Težina i dob svinje (kg) | ST-Do-35 (kg) | Kukuruz mljeveni |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Od 25 do 60 kg ž.v. | 30 % | 70 % |
| Od 60 do 100 kg ž.v. | 25 % | 75 % |
| Nazimice do 70 kg | 30 % | 70 % |
| Nazimice preko 70 kg | 25 % | 75 % |
| Krmače suhe | 20 % | 80 % |
| Krmače dojne | 30 % | 70 % |

Uz hranidbu ovakvim krmnim smjesama potrebno je osigurati dovoljno svježe i pitke vode.

Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje

ST-Do-37 % OPTIMA

Sastojci:

sojina sačma, suncokretova sačma, soja punomasna, pšenično krmno brašno, kalcitno brašno, krmni kvasac, monokalcij fosfat, zakiseljivač, lizin, L-threonin, L-metionin, - DL, morska sol, aroma, premiks za tov

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|--------|
| Sirove bjelančevine | 37,00% |
| Sirova mast | 2,90% |
| Sirova vlaknina | 7,00% |
| Kalcij | 3,20% |
| Fosfor | 1,17% |
| Natrij | 0,70% |
| Ukupni lizin | 3,70% |
| Ukupni metionin + cistin | 1,15% |
| ME/MJ | 11,67 |

Uputa o korištenju:

Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje ST-Do-37 OPTIMA služi za izradu potpunih krmnih smjesa za tovne i rasplodne svinje. ST-Do-37 OPTIMA treba kvalitetno izmiješati s mljevenim žitaricama (kukuruz, pšenica, ječam) u sljedećim omjerima:

| Težina i dob svinje (kg) | ST-Do-37 (kg) | Kukuruz mljeveni |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Od 25 do 60 kg ž.v. | 29 % | 71 % |
| Od 60 do 100 kg ž.v. | 24 % | 76 % |
| Nazimice do 70 kg | 27 % | 73 % |
| Nazimice preko 70 kg | 23 % | 77 % |
| Krmače suhe | 17 % | 83 % |
| Krmače dojne | 30 % | 70 % |

Uz hranidbu ovakvim krmnim smjesama potrebno je osigurati dovoljno svježe i pitke vode.

Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje

ST-Do-40%

Sastojci:

sačma suncokreta, sojina sačma, repičina sačma, sojin izolat, krmni kvasac, lizin, L-threonin, nerafinirano sojino ulje, morska sol, kalcitno brašno, monokalcij fosfat, aroma, premiks za tov

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 40,00 % |
| Sirova mast | 1,70 % |
| Sirova vlaknina | 6,90 % |
| Kalcij | 3,40 % |
| Fosfor | 1,00 % |
| Natrij | 0,74 % |
| Ukupni lizin | 4,30 % |
| Ukupni metionin + cistin | 1,28 % |
| ME/MJ | 11,65 |

Uputa o korištenju:

Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje ST-Do-40 služi za izradu potpunih krmnih smjesa za tovne i rasplodne svinje. ST-Do-40 treba kvalitetno izmiješati s mljevenim žitaricama (kukuruz, pšenica, ječam) u sljedećim omjerima:

| Težina i dob svinje (kg) | ST-Do-37 (kg) | Kukuruz mljeveni |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Od 25 do 60 kg ž.v. | 28 % | 72 % |
| Od 60 do 100 kg ž.v. | 23 % | 77 % |
| Nazimice do 70 kg | 25 % | 75 % |
| Nazimice preko 70 kg | 20 % | 80 % |
| Krmače suhe | 15 % | 85 % |
| Krmače dojne | 30 % | 70 % |

Uz hranidbu ovakvim krmnim smjesama potrebno je osigurati dovoljno svježe i pitke vode.

Potpuna krmna smjesa za suprasne krmače i priplodne nazimice

SK-S

Sastojci:

Pšenica, ječam, kukuruz, suncokret sačma, suhi rezanci šećerne repe, pšenično krmno brašno, sačma uljane repice, kalcitno brašno, nerafinirano sojino ulje, ADF vlaknina, monokalcij fosfat, premiks za rasplodne svinje, morska sol, adsorbent mikotoksina, lizin, L-Treonin, enzimi, kenzyme plus dry

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 14,00 % |
| Sirova mast | 3,60 % |
| Sirova vlaknina | 6,50 % |
| Kalcij | 0,80 % |
| Fosfor | 0,60 % |
| Natrij | 0,20 % |
| Ukupni lizin | 0,75 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,26 % |
| ME/MJ | 12,7 |

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa SK-S upotrebljava se za hranidbu suprasnih krmača (suhe krmače) i priplodne nazimice. Krmna smjesa SK-S daje se u suhom stanju ili navlažena iz hranilica i valova po volji ili obročno (dva puta dnevno). Potrebno je osigurati dovoljno vode za piće.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, prozračnom i tamnom mjestu.

Potpuna krmna smjesa za krmače dojilje i nerastove

SKD-N

Sastojci:

Pšenica, kukuruz, ječam, suhi rezanci šećerne repe, sojina sačma, soja punomasna, suncokret sačma, nerafinirano sojino ulje, kalcitno brašno, monokalcij fosfat, premiks za svinje rasplodne, benzojeva kiselina, melasa šećerne repe, morska sol, adsorbent mikotoksina, lizin, biomin PEP 1000, probiotik, L-treonin, kenzyme plus dry

Analitički sastav:

| | |
|--------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 16,50 % |
| Sirova mast | 5,00 % |
| Sirova vlaknina | 5,50 % |
| Kalcij | 0,90 % |
| Fosfor | 0,70 % |
| Natrij | 0,20 % |
| Ukupni lizin | 1,00 % |
| Ukupni metionin + cistin | 0,36 % |
| ME/MJ | 13,4 |

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa SK-D-N služi za hranidbu krmača dojilja 3-7kg dnevno, ovisno o broju odojaka, kondiciji i fazi laktacije. Krmna smjesa se daje u suhom stanju, po volji iznimno i obročno. Potrebno je osigurati dovoljno svježe vode za piće. Ovu krmnu smjesu dajemo i nerastovima kojima dnevni obrok ovisi o spolnoj aktivnosti svakog mužjaka.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, prozračnom i tamnom mjestu.



PELETINO

KRMNE SMJESE ZA TELAD I JUNAD

Karakteristike Peletino hrane za uzgoj teladi i tov junadi:

- upotreba kvalitetnih krmiva s iznimnom biološkom vrijednošću i izvanrednom probavljivošću,
- dobra konverzija,
- zajamčena ujednačena energetska vrijednost, sadržaj vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari u svakoj peleti.

Rezultati upotrebe Peletino hrane:

- bolja iskorištenost hrane,
- veći dnevni prirast,
- brži razvoj buražnih papila,
- visoka klasa polovica na liniji klanja uz poželjnu boju mesa,
- povećana dobit.



Potpuna krmna smjesa za telad - STARTER

GT-1

Sastojci:

Kukuruz, sojina sačma, termički obrađena soja, pšenične posije, pšenica, ječam, repin rezanac, vapnenac, monokalcij-fosfat, dekstroza, morska sol, premiks, vezivo, manganski oligosaharid, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 18,00 % |
| Sirove masti | 4,00 % |
| Sirova vlakna | 5,50 % |
| Sirovi pepeo | 6,50 % |
| Kalcij | 0,84 % |
| Fosfor | 0,70 % |
| Natrij | 0,24 % |

Uputa o korištenju:

Ovom smjesom hrani se telad do 80 kg tjelesne težine. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji, te uz dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

Potpuna krmna smjesa za telad u rastu

GT-2

Sastojci:

Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, ječam, suncokret sačma, repin rezanac, sojina sačma, lucerna, vapnenac, monokalcij-fosfat, sol, premiks, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 15,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 6,50 % |
| Sirovi pepeo | 5,50 % |
| Kalcij | 0,80 % |
| Fosfor | 0,55 % |
| Natrij | 0,30 % |

Uputa o korištenju:

Ovom smjesom hrani se telad od 80 do 150 kg tjelesne težine. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji i dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu. Smjesa ne sadrži lijekovite dodatke i veterinarske lijekove (antibiotike, sulfonamide, antiparazitike).

Potpuna krmna smjesa za tov junadi do 250 kg

GJ-1

Sastojci:

Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, suncokret sačma, repin rezanac, repičina sačma, vapnenac, Na-bikarbonat, morska sol, monokalcij fosfat, premiks

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 14,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 7,00 % |
| Sirovi pepeo | 5,50 % |
| Kalcij | 0,81 % |
| Fosfor | 0,47 % |
| Natrij | 0,60 % |

Uputa o korištenju:

Ova krmna smjesa koristi se za tov junadi od 150 do 250 kg tjelesne mase. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji i dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.



Potpuna krmna smjesa za tov junadi iznad 250 kg

GJ-2

Sastojci:

Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, repin rezanac, repičina sačma, vapnenac, Na-bikarbonat, morska sol, monokalcij fosfat, premiks

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 12,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 6,00 % |
| Sirovi pepeo | 5,00 % |
| Kalcij | 0,80 % |
| Fosfor | 0,40 % |
| Natrij | 0,60 % |

Uputa o korištenju:

Ova krmna smjesa koristi se za tov junadi iznad 250 kg tjelesne mase. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji i dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

Dopunske krmne smjese za tov junadi

GJKM-Do

Sastojci:

Repičina sačma, sojina sačma, suncokretova sačma, pšenično krmno brašno, vapnenac, fosfonal forte, morska sol, premiks

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|------------------|
| Sirove bjelančevine | od 30 do 40,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 9,00 % |
| Sirovi pepeo | 16,50 % |
| Kalcij | 2,90 % |
| Fosfor | 1,20 % |
| Natrij | 1,00 % |

Uputa o korištenju i čuvanju:

Ova dopunska smjesa koristi se za miješanje s prekrupom žitarica u hranidbi junadi. Miješa se dopunska krmna smjesa 30 % i prekrupa žitarica 70 %. uz koju treba osigurati dovoljno voluminozne krme i svježe pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.





PELETINO

KRMNE SMJESE ZA MUZNE KRAVE

Karakteristike Peletino hrane za uzgoj muznih krava:

- upotreba kvalitetnih sirovina s iznimnom biološkom vrijednošću i izvanrednom probavljivošću,
- sadrži brzo fermentirajuće ugljikohidrate, visokovrijedne izvore bjelančevina, vitamina i minerala kojima oskudijeva voluminozna krma,
- dobra konverzija,
- zajamčena ujednačena energetska vrijednost, sadržaj vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari u svakoj peleti.

Rezultati upotrebe Peletino hrane:

- dobro zdravstveno i imunološko stanje organizma,
- poboljšanje plodnosti,
- visoka proizvodnja mlijeka,
- visoka kvaliteta mlijeka,
- povećana dobit.



Potpuna krmna smjesa za krave muzare

GKM-1

Sastojci:

Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, sačma uljane repice, repin rezanac, suncokret sačma, vapnenac, monokalcij fosfat, morska sol, premiks, magnezij-oksid

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 13,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 6,00 % |
| Sirovi pepeo | 5,50 % |
| Kalcij | 0,97 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Natrij | 0,27 % |

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava gdje je oskudni udio škroba iz žitarica, kukuruzne silaže voluminoznih i koncentriranih krmiva. Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

Potpuna krmna smjesa za krave muzare

GKM-2 17 %

Sastojci:

Pšenično krmno brašno, kukuruz, suncokret sačma, pšenica, repin rezanac, sojina sačma, vapnenac, sol, monokalcij fosfat, premiks, magnezij-oksid, aroma, adsorbent mikotoksina

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 17,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 7,50 % |
| Sirovi pepeo | 6,50 % |
| Kalcij | 0,99 % |
| Fosfor | 0,51 % |
| Natrij | 0,27 % |

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno). Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.



Potpuna krmna smjesa za krave muzare

GKM-2 19 %

Sastojci:

Pšenično krmno brašno, pšenica, suncokret, sačma, repičina sačma, kukuruz, sojina sačma, repin rezanac, vapnenac, morska sol, monokalcij fosfat, premiks, magnezij-oksid, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 19,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 7,60 % |
| Sirovi pepeo | 6,50 % |
| Kalcij | 0,93 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Natrij | 0,28 % |
| Magnezij | 0,34 % |

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno). Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

Potpuna krmna smjesa za krave muzare

GKM-2 22 %

Sastojci:

Kukuruz, sačma uljane repice, pšenično krmno brašno, sojina sačma, suncokret sačma, pšenica, vapnenac, morska sol, organske kiseline, premiks, magnezij-oksid, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 22,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirova vlakna | 7,50 % |
| Sirovi pepeo | 7,00 % |
| Kalcij | 0,93 % |
| Fosfor | 0,53 % |
| Natrij | 0,25 % |

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno). Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu. Smjesa ne sadrži ljekovite dodatke i veterinarske lijekove (antibiotike, sulfonamide, antiparazitike)



Potpuna krmna smjesa za muzne krave

GKM-2 –22 % EXTRA

Sastojci:

Kukuruz, sojina sačma, soja punomasna (tostirana), ječam, repičina sačma, by pass protein, zaštićena mast, melasa šećerne repe, metasmart vapnenac, sol, Na–bikarbonat, slow release urea, monokalcij fosfat, premix za muzne krave s kelatima, Mg oksid, mineralno vitaminski dodaci, adsorbent mikotoksina, prebiotik

Analitički sastav:

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 22,00 % |
| Sirove masti | 7,26 % |
| Sirova vlakna | 4,67 % |
| Sirovi pepeo | 6,65 % |
| Kalcij | 0,99 % |
| Fosfor | 0,53 % |
| Natrij | 0,72 % |
| 7% od ukupnih bjelančevina je u obliku NBN-a | |

Uputa o korištenju:

Ova krmna smjesa namijenjena je hranidbi muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno).

Čuvanje:

Čuvati na suhom, tamnom i prozračnom mjestu.

Napomena:

Potpuna krmna smjesa GKM-2 extra 22% ne sadrži bjelančevine animalnog podrijetla.

Dopunska krmna smjesa za mlijekočna goveda

GJKM-Do

Sastojci:

Suncokret sačma, sojina sačma, sačma uljane repice, pšenično krmno brašno, vapnenac, fosfonal forte, morska sol, premiks, magnezij-oksid, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|------------------|
| Sirove bjelančevine | od 30 do 40,00 % |
| Sirove masti | 1,50 % |
| Sirova vlakna | 12,50 % |
| Sirovi pepeo | 15,00 % |
| Kalcij | 3,00 % |
| Fosfor | 1,50 % |
| Natrij | 1,20 % |

Uputa o korištenju:

Ova dopunska smjesa koristi se za miješanje s prekrupom žitarica u hranidbi mlijekočnih goveda. Miješa se dopunska krmna smjesa (30 %) i prekrupa žitarica (70 %), uz koju treba osigurati dovoljno voluminozne krme i svježe pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.





PELETINO

Proizvodnja potpunih krmnih smjesa za perad može biti prema specifičnim zahtjevima kupca, izbalansiran obrok u cilju hranidbenih zahtjeva genetike i tehnologije uzgoja radi postizanja **optimalnih** proizvodnih rezultata.

Smjese mogu biti u peletiranom i brašnatom obliku, pakirane u vreće u kolici od 25 kg i 10 kg ili u rinfuzi.



PROIZVODI ZA PERAD I OSTALE SITNE ŽIVOTINJE

Karakteristike Peletino hrane za uzgoj peradi i ostalih sitnih životinja:

- upotreba kvalitetnih sirovina s iznimnom biološkom vrijednošću i izvanrednom probavljivošću,
- optimalan nivo hranjivih i bioloških aktivnih tvari jamči odlično zdravlje i vrhunske proizvodne rezultate,
- različite proteinske vrijednosti u potpunosti su prilagođene iskorištenju genetskog potencijala životinje,
- dobra konverzija,
- zajamčena ujednačena energetska vrijednost, sadržaj vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari u svakoj peleti.

Prednosti **peletirane PELETINO** hrane u odnosu na brašnatu su slijedeće:

- smanjena mogućnost dekomponiranja hrane,
- povećava se unos hrane čime je bolja iskoristivost hranjivih tvari,
- bolja probavljivost hranjivih tvari,
- bolji rezultat u proizvodnji,
- bolji prirasti i konverzija,
- ujednačena proizvodnja, što smanjuje troškove u proizvodnji mesa peradi i konzumnih jaja.

U smjese se može ugrađivati kokcidiostatik i lijek prema propisanom veterinarskom nalogu.

Potpuna smjesa za početni tov pilića - STARTER

PPT-1

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, pšenica, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), krmni kvasac, kukuruzni gluten, kalcij karbonat, biljno ulje, monokalcij fosfat, natrij klorid, premiks, natrij-bikarbonat.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|------------|
| Sirove bjelančevine | 21-23,00 % |
| Sirova vlaknina | 3,50 % |
| Sirove masti | 4,50 % |
| Sirovi pepeo | 6,00 % |
| Metionin: | 0,50 % |
| Lizin: | 1,20 % |
| Kalcij: | 1,00 % |
| Fosfor: | 0,60 % |
| Natrij: | 0,20 % |

Uputa o korištenju:

Ovom potpunom krmnom smjesom se hrane pilići za tov od jednog do 21 dana starosti. Smjesa sadrži vitamine minerale i hranjive tvari čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok. Smjesa se daje po volji, uz dovoljne količine pitke i svježe vode, te nije potrebno davati nikakva dodatna krmiva. Čuva se na suhom, tamnom i zračnom mjestu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg i u rasutom obliku

Potpuna smjesa za tov pilića - GROWER

PPT-2

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, pšenica, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), krmni kvasac, kukuruzni gluten, kalcij karbonat, biljno ulje, kalcij, monokalcij fosfat, natrij klorid, premiks, natrij-bikarbonat

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | 18 - 21,00 % |
| Sirova vlaknina | 3,10 % |
| Sirove masti | 5,40 % |
| Sirovi pepeo | 6,00 % |
| Metionin: | 0,46 % |
| Lizin: | 0,90 % |
| Kalcij: | 0,90 % |
| Fosfor: | 0,50 % |
| Natrij: | 0,20 % |

Uputa o korištenju:

Ovom krmnom smjesom se hrane pilići za tov od 16 do 32 dana starosti. Smjesa sadrži vitamine minerale i hranjive tvari čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok. Smjesa se daje po volji, uz dovoljne količine pitke i svježe vode, te nije potrebno davati nikakva dodatna krmiva. Čuva se na suhom, tamnom i zračnom mjestu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg i u rasutom obliku



Potpuna smjesa za završni tov pilića - FINIŠER

PPT-3

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, pšenica, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), krmni kvasac, kalcij karbonat, biljno ulje, monokalcij fosfat, natrij klorid, premiks, natrij-bikarbonat.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | 16 - 19,00 % |
| Sirova vlaknina | 3,00 % |
| Sirove masti | 4,60 % |
| Sirovi pepeo | 5,00 % |
| Metionin: | 0,40 % |
| Lizin: | 0,85 % |
| Kalcij: | 0,80 % |
| Fosfor: | 0,50 % |
| Natrij: | 0,20 % |

Uputa o korištenju:

Ovom potpunom krmnom smjesom se hrane pilići za tov 5 dana starosti. Smjesa sadrži vitamine minerale i hranjive tvari čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok. Smjesa se daje po volji, uz dovoljne količine pitke i svježe vode, te nije potrebno davati nikakva dodatna krmiva. Čuva se na suhom, tamnom i zračnom mjestu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10kg i u rasutom obliku

Dopunska krmna smjesa za tov pilića

PPT-1-Do-40 %

Sastojci:

sojina sačma, suncokret sačma, krmni kvasac, termički obrađena soja, kalcij karbonat, monokalcij-fosfat, premiks za piliće, metionin, natrij klorid.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 40,00 % |
| Sirova vlaknina | 8,00 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirovi pepeo | 13,50 % |
| Metionin: | 1,00 % |
| Lizin: | 2,20 % |
| Kalcij: | 2,50 % |
| Fosfor: | 1,50 % |
| Natrij: | 0,40 % |

Uputa o korištenju:

Dopunska krmna smjesa služi da se bjelančevinama, vitaminima, mineralima i ostalim hranjivim tvarima nadopuni osnovno krmivo, čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok.

Dopunska krmna smjesa miješa se s osnovnim krmivima (kukuruz, pšenica) u omjeru 40 % : 60 % do 6. tjedna starosti, a u završnom periodu tova u omjeru 30 % : 70 %. Dopunska smjesa i krmivo potrebno je homogeno izmiješati. Uz davanje dovoljne količine svježe i pitke vode nije potrebno davati nikakvu drugu hranu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg i u rasutom obliku



Potpuna krmna smjesa za konzumne nesilice 15 %, 16,3 %, 17 %, 18 %

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, kalcij karbonat, suncokretova sačma, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), pšenično stočno brašno, monokalcij fosfat, biljno ulje, premiks, natrij klorid, Na-bikarbonat.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------------|
| Sirove bjelančevine | 15 - 18,00 % |
| Sirova vlaknina | 3 - 4,50 % |
| Sirove masti | 3,50 - 0,00 % |
| Sirovi pepeo | 13 - 14,00 % |
| Metionin: | 0,35 - 0,40 % |
| Lizin: | 0,80 - 0,90 % |
| Kalcij: | 3,50 - 4,00 % |
| Fosfor: | 0,60 - 0,70 % |
| Natrij: | 0,20 % |

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa za kokoši nesilice konzumnih jaja u prvom razdoblju nesivosti od 5 % nesivosti do 45. tjedna starosti. Potpuna krmna smjesa za kokoši nesilice konzumnih jaja za razdoblje nesivosti od 46 do 70 tjedna starosti (drugi period nesivosti).

Potpune krmne smjese za kokoši nesilice konzumnih jaja sadrže vitamine, minerale i hranjive tvari, čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok. Uz dodane vitamine, minerale smjesa sadrži i dodani pigment canthaxanthin koji poboljšava boju žumanjka. Smjese za kokoši nesilice konzumnih jaja rade se prema specifičnim zahtjevima pojedinačne proizvodne linije kokoši, perioda uzgoja i tehnologije uzgoja u cilju ostvarenje optimalnih proizvodnih rezultata.

Smjesa se daje po volji, uz dovoljne količine pitke i svježe vode, te nije potrebno davati nikakva dodatna krmiva. Čuva se na suhom, tamnom i zračnom mjestu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg i u rasutom obliku - brašnata, peletirana.

Dopunska krmna smjesa za konzumne nesilice

PN-Do-30 %

Sastojci:

sojina sačma, kalcij karbonat, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), suncokret sačma, monokalcij fosfat, premiks za nesilice, biljno ulje, natrij klorid, Na-bikarbonat, metionin, aroma i organske kiseline.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|----------------|
| Sirove bjelančevine | 30,00 % |
| Sirova vlaknina | 5,50 % |
| Sirove masti | 2,00 % |
| Sirovi pepeo | 35,00 % |
| Metionin: | 0,60 % |
| Lizin: | 1,80 % |
| Kalcij: | 11,7 - 12,00 % |
| Fosfor: | 1,40 % |
| Natrij: | 0,20 % |

Uputa o korištenju:

Dopunska krmna smjesa za kokoši nesilice služi da se bjelančevinama, vitaminima, mineralima i ostalim hranjivim tvarima nadopuni osnovno krmivo, čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok.

Dopunska krmna smjesa za kokoši nesilice mijеšа se s osnovnim krmivima (kukuruz, pšenica) u omjeru 30 % (dopunske smjese): 70 % (osnovno krmivo - kukuruz, pšenica). Dopunsku smjesu i krmivo potrebno je homogeno izmiješati. Uz davanje dovoljne količine svježe i pitke vode nije potrebno davati nikakvu drugu hranu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg, rasuti oblik-brašnata, peletirana.



Potpuna krmna smjesa za početni tov purana

PPU-O-28 %

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, pšenica, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), krmni kvasac, kalcij karbonat, biljno ulje, monokalcij fosfat, natrij klorid, metionin

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 28,00 % |
| Sirova vlaknina | 5,00 % |
| Sirove masti | 6,00 % |
| Sirovi pepeo | 8,00 % |
| Metionin: | 0,60 % |
| Lizin: | 1,60 % |
| Kalcij: | 1,40 % |
| Fosfor: | 1,00 % |
| Natrij: | 0,20 % |

Uputa o korištenju:

Ovom potpunom krmnom smjesom se hrane purići za tov do 4 tjedna starosti. Smjesa sadrži vitamine minerale i hranjive tvari, čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok. Smjesa se daje po volji, uz dovoljne količine pitke i svježe vode, te nije potrebno davati nikakva dodatna krmiva. Čuva se na suhom, tamnom i zračnom mjestu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg i u rasutom stanju

Potpuna krmna smjesa za puriće u porastu i tovu

PPu-PT-1

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, termički obrađena soja (tostirano zrno soje), pšenica, krmni kvasac, biljno ulje, premiks, kalcij karbonat, monokalcij fosfat, natrij klorid, metionin, lizin.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | 20 - 24,00 % |
| Sirova vlaknina | 4,50 % |
| Sirove masti | 6,50 % |
| Sirovi pepeo | 6,50 % |
| Metionin: | 0,40 % |
| Lizin: | 1,40 % |
| Kalcij: | 1,00 % |
| Fosfor: | 0,90 % |

Uputa o korištenju:

Ovom potpunom krmnom smjesom se hrane purići od 5. do 8. tjedna starosti. Smjesa sadrži vitamine minerale i hranjive tvari čime se postiže pravilno izbalansiran, kompletan obrok. Smjesa se daje po volji, uz dovoljne količine pitke i svježe vode, te nije potrebno davati nikakva dodatna krmiva. Čuva se na suhom, tamnom i zračnom mjestu.

Pakiranje:

vreće 25 kg, 10 kg i u rasutom stanju



POTPUNE KRMNE SMJESE ZA DRUGE ŽIVOTINJE

Potpuna krmna smjesa za kuniće do odbijanja

KU-1

Sastojci:

Lucerna, ječam, kukuruz, suncokret sačma, sojina sačma, pšenično krmno brašno, repin rezanac, pšenica, vapnenac, monokalcij fosfat, dekstroza, premiks, organske kiseline, morska sol, vezivo, farmatan-biljni ekstrakt, methionin, adsorbent mikotoksina.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 16,00 % |
| Sirova vlakna | 12,20 % |
| Sirove masti | 2,60 % |
| Sirovi pepeo | 6,70 % |
| Kalcij: | 0,93 % |
| Fosfor: | 0,70 % |
| Natrij: | 0,15 % |

Uputa o korištenju:

Ovu smjesu dajemo visoko bredim ženkama i ženkama laktaciji, uz dodatak nešto sijena dva puta tjedno, te kunićima nakon odbijanja prvih 5 dana po 60 g dnevno, a poslije po volji. Uz smjesu treba dati dovoljne količine svježe vode.

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

Potpuna krmna smjesa za kuniće do odbijanja

KU-2

Sastojci:

Lucerna, ječam, kukuruz, suncokret pogača, pšenično krmno brašno, repin rezanac, pšenica, vapnenac, monokalcij fosfat, dekstroza, premiks, morska sol, vezivo, farmatan-biljni ekstrakt, methionin.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 14,00 % |
| Sirova vlakna | 15,05 % |
| Sirove masti | 2,95 % |
| Sirovi pepeo | 8,05 % |
| Kalcij: | 0,98 % |
| Fosfor: | 0,51 % |
| Natrij: | 0,15 % |

Uputa o korištenju:

Ovu smjesu dajemo kunićima nakon odbijanja i za tov. Ishrana ovom smjesom omogućuje brzi rast kunića i dobru kvalitetu mesa. Daje se po volji, uz dovoljnu količinu svježe i pitke vode.

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.



Potpuna krmna smjesa za ovce

O-O Peletino

Sastojci:

Kukuruz, ječam, suncokret pogača, sojina sačma, pšenično krmno brašno, repin rezanac, vapnenac, monokalcij-fosfat, morska sol, premiks.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 15,00 % |
| Sirova vlakna | 6,63 % |
| Sirove masti | 2,84 % |
| Sirovi pepeo | 6,36 % |
| Kalcij: | 0,99 % |
| Fosfor: | 0,60 % |
| Natrij: | 0,41 % |

Uputa o korištenju:

Krmna smjesa za ovce ojanjene i muzne daje se kao dopunska hrana uz osnovnu krmu (pašu, sijeno, silažu). Dnevni obrok ovisi o količini osnovnog obroka. Smjesa se daje u suhom stanju, uz dovoljnu količinu svježe i pitke vode.

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

U SMJESU JE UGRAĐEN PREMIKS BEZ BAKRA.

Potpuna krmna smjesa za koze

Kz-Kz 16%

Sastojci:

Kukuruz, ječam, suncokret pogača, pšenično krmno brašno, sojina sačma, termički obrađena soja, vapnenac, morska sol, monokalcij fosfat, biljno ulje, premiks, magnezij oksid, aroma.

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|---------|
| Sirove bjelančevine | 16,10 % |
| Sirova vlakna | 5,94 % |
| Sirove masti | 4,16 % |
| Sirovi pepeo | 6,12 % |
| Kalcij: | 0,98 % |
| Fosfor: | 0,50 % |
| Natrij: | 0,40 % |

Uputa o korištenju:

Krmna smjesa za koze u vrijeme mužnje i nakon jarenja služi kao dopunska hrana uz osnovnu krmu i pašu, sijeno, brst, silažu i sjenažu. Dnevni obrok ovisi o količini i kakvoći osnovnog obroka, kao i pasminskoj pripadnosti. Daje se po volji ili obročno u suhom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.



Potpuna krmna smjesa za jelensku divljač

VD-J 12 % SB

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, pšenično krmno brašno, ječam, suncokret sačma, lucerna, repin rezanac, vapnenac, monokalcij fosfat, krmni kvasac, premiks, magnzij oksid, morska sol, vezivo, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|--------------|
| Sirove bjelančevine | min. 12,00 % |
| Sirova vlakna | 9,00 % |
| Sirove masti | 2,60 % |
| Sirovi pepeo | 14,75 % |
| Kalcij: | 3,00 % |
| Fosfor: | 1,30 % |
| Natrij: | 0,70 % |

Uputa o korištenju:

Primjenjuje se u periodu nakon završetka rike do početka 1. mjeseca. Sadrži pojačan izvor energetskog sastava s poželjnim dodacima i vitaminsko mineralnim udjelima, koji zadovoljavaju potrebe jelenske divljači u toj fazi, s udjelom proteina minimalno 12 %.

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

Potpuna krmna smjesa za jelensku divljač u periodu rasta rogovlja

VD-J 16 %

Sastojci:

kukuruz, sojina sačma, pšenično krmno brašno, ječam, suncokret sačma, lucerna, repin rezanac, vapnenac, monokalcij fosfat, krmni kvasac, premiks, magnzij oksid, morska sol, vezivo, aroma

Analitički sastav:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Sirove bjelančevine | min. 16 - 18,00 % |
| Sirova vlakna | 9,00 % |
| Sirove masti | 2,60 % |
| Sirovi pepeo | 14,75 % |
| Kalcij: | 3,00 % |
| Fosfor: | 1,30 % |
| Natrij: | 0,70 % |

Uputa o korištenju:

Ovu krmnu smjesu namijenjena je za ishranu jelena u periodu nakon rike. Primjenjuje se od kraja 1. mjeseca do kraja 6. mjeseca, a ovisno o rasprostranjenosti, te kvaliteti i raspoloživosti hrane u biotopu. Poželjno je krenuti s njom u primjenu 4 tjedna prije početka odbacivanja rogovlja. Ta je hrana povoljnog proteinskog i energetskog sastava, s visokoiskoristivim/probabljivim izvorima proteina/aminokiselina i energije, visokim sadržajem vitamina, makro i mikrominerala (u obliku kelata), za koju su odabrana krmiva sa visokim udjelima organskih makrominerala i dr. bioloških aktivnih tvari.

Potpuna smjesa idealna je za ovu pojačanu fazu stresa, kako bi divljač prilikom odbacivanja rogovlja stvorila tjelesne rezerve, te se pospješio proces zacjeljivanja rane i početak formiranja rogovlja, kasnije veće trofijne vrijednosti roga. Ujedno je smjesa prilagodljiva potrebama koštuta neposredno prije teljenja (proleće), kako bi osigurao normalan razvoj ploda. U periodu dojenja koštute će imati kvalitetniji kolostrum i mlijeko za zdraviju i otporniju telad.

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.



PELETINO



kontolirana sirovina

vrhunska kvaliteta

maksimalni rezultati



Za ostale informacije o hranidbi domaćih i divljih životinja kontaktirajte Službu razvoja i nutricionizma na broj telefona +385 1 2834 015.

Osigurajte si uspješnu budućnost u poljoprivrednoj proizvodnji uz stočnu hrani Belje

KONTAKTI

Tvornica stočne hrane Darda

T +38531 742 270

F +38531 742 280

Agroprerada Ivanić Grad

T +38501 2834 002

F +38501 2834 004

stocna.hrana@belje.hr

www.belje.hr

